


 Porta Blindata
 TR 432
 La sicurezza con il vostro Stile





Con le porte blindate della serie TR 432, ogni appartamento acquista più valore: il valore della sicurezza e della bellezza.

La rigidità del progetto, l'avanzata tecnologia produttiva e i rigidi criteri selettivi di materiali e serrature garantiscono, infatti, un'efficace resistenza passiva contro l'effrazione.


TR 432

La sicurezza con il vostro Stile



TORTEROLO & RE

PORTE BLINDATE



SERRATURA

Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo.

La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno in alto ed uno in basso.

La protezione del cilindro è garantita da un defender antitrapano ed antistrappo di forma conica e da un sistema brevettato Tortero & Re che blocca la serratura in caso di estrazione del cilindro.

Sono disponibili in opzione cilindri con chiave a duplicazione protetta e borchie ad ulteriore protezione allo strappo.

In caso di smarrimento delle chiavi, è sufficiente sostituire il solo cilindro senza intervenire sulla serratura.

La speciale protezione in acciaio antitrapano, protegge tutta la serratura dai tentativi di scasso con trapani ed oggetti da taglio.


Nella Versione TR 633 alla serratura tradizionale si aggiunge una seconda serratura di servizio che aziona lo scrocco ed un chiavistello.

La cura dei particolari, la bellezza e la varietà dei rivestimenti soddisfano le più svariate esigenze di gusto e di stile.



Queste porte blindate hanno superato le prove di scasso e sfondamento previste dalla normativa europea ENV 1627, ottenendo la certificazione in Classe 3.

Dati tecnici

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Rostri Fissi | 7 Guarnizione anta | 11 Falsotelaio | 16 Piastra protezione serratura |
| 2 Rinforzi verticali | 8 Lamiera esterna | 12 Zanca | 17 Serratura di Sicurezza |
| 3 Spioncino panoramico | 9 Bordo fermapannello esterno | 13 Deviatori ad un perno | 18 Soglia mobile parafreddo |
| 4 Pannello interno | 10 Telaio | 14 Pannello esterno | |
| 5 Cerniere registrabili | | 15 Limitatore d'apertura | |
| 6 Cornice fermapannello | | | |

STRUTTURA




La struttura dell'anta si compone di una lamiera in acciaio pressopiegato, rinforzata ed irrigidita internamente da robuste nervature verticali.

Per una elevata prestazione di isolamento termico nella versione TR 432 I è prevista una coibentazione all'interno di tutta la struttura dell'anta.

Cinque rostri fissi da 6 mm di diametro (fig 1) e 2 robuste cerniere saldate alla struttura (fig 2) garantiscono la solidità del lato cerniere.

La porta è dotata di serie di un limitatore di apertura (fig.3), di una soglia mobile parafreddo (fig. 4) e di un registro millimetrico che oltre a garantire una perfetta chiusura della porta offre anche una protezione all'apertura con lastre plastiche (fig 5).



TELAIO E FALSOTELAIO

Il telaio ed il falsotelaio, studiati per garantire il massimo della solidità con la struttura muraria, sono realizzati in lamiera d'acciaio nervato da 20/10 e verniciati a polvere epossidica a forno.

TABELLA CERTIFICAZIONI

Antieffrazione	Classe 3 norma ENV 1627
Abbattimento Acustico	Rw 30 dB
Valore di Trasmittanza Termica:	
TR 432 R	U = 2,6 W/m ² K
TR 432 I	U = 1,8 W/m ² K


Manigliaeria

I nostri kit manigliaeria trasformano dettagli funzionali in elementi di stile. In bronzo, alluminio argento, ottone, cromo lucido o cromo satinato, sono disponibili in una grandissima varietà di finiture e colori che permettono abbinamenti perfetti con il rivestimento prescelto e completano la personalizzazione della vostra porta.


BRONZO	ALLUMINIO ARGENTO	OTTONE	CROMO LUCIDO	CROMO SATINATO
Bocchetta con defender di protezione cilindro				
				
Bocchetta con pomolino per limitatore d'apertura				
				
Bocchetta con pomolino per cilindro				
				
Pomo				
				
Pomo fisso centroporta				
				
Pomo Pigna				
				
Maniglia				
				

Tipologia di maniglie:


Maniglia interna + pomo fisso centroporta




Maniglia doppia passante




Maniglia interna + pomo fisso



Maniglia interna + pomo passante Pigna



Pomo doppio passante Pigna



Rivestimenti

I rivestimenti Torterolo & Re sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale. È possibile scegliere, infatti, tra una vasta gamma di rivestimenti lisci o lavorati, pantografati o in legno massello, laccati o in tinta legno, per applicazioni all'esterno o per porte caposcala.



TANGANICA CHIARO

TANGANICA MEDIO

MOGANO MEDIO

CILIEGIO

ROVERE NATURALE

ROVERE SBIANCATO

ROVERE WENGÈ

BIANCO




C - 3BD

C - CA

C - 3BU

D - LS



C-CA

C-6BU

C-6BD

C-3BD


C-3BU

C-IG

C-2BD

D-LS

AT-3I



TORTEROLO & RE
PORTE BLINDATE

