



SERIE SILVER

SILVER

Protezione senza compromessi

Le porte blindate della serie SILVER sono la scelta ideale per chi desidera un mix perfetto tra sicurezza e design.

Grazie alla combinazione di tecnologie innovative, materiali selezionati con cura e serrature di alta qualità, queste porte sono in grado di resistere a tentativi di effrazione, garantendo una sicurezza certificata in Classe 3 secondo la normativa europea ENV 1627.

La varietà dei rivestimenti e la cura nei dettagli permettono di soddisfare ogni esigenza estetica e stilistica, aumentando così il valore dell'appartamento non solo in termini di sicurezza, ma anche di eleganza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura anta in lamiera di acciaio elettro-zincato con robusti omega verticali
- Telaio e controtelaio in lamiera spessore 20/10 mm
- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Deviatori laterali alto e basso ad un perno
- Limitatore di apertura
- Soglia mobile parafreddo
- Rivestimenti interno ed esterno in diverse tipologie
- Coibentazione in polistirene disponibile su richiesta per versione U Termico = $1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

DOTAZIONE

- Bordo ferma-pannello interno in legno con copri-vite
- Cilindro di sicurezza a profilo europeo tipo Smart o Prestige (su richiesta)
- Spioncino Panoramico


- Bordo battente metallico finitura testa di moro (di serie) o finitura inox (optional)
- Telaio in colore testa di moro (di serie), bianco, argento o antracite (optional)
- (di serie) o in alluminio tipo Hyde (optional)

TR 432

Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo. La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno in alto e uno in basso.

SERRATURA

- · Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a un perno
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro






TR 633

Alla serratura tradizionale si aggiunge una seconda serratura di servizio che aziona lo scrocco ed un chiavistello.

SERRATURA

- Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
- Serratura di servizio con cilindro
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a un perno
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro







Antieffrazione norma Burglar-proof standard

Cl 3 - ENV 1627

Abbattimento Acustico Rw acoustic reduction

Rw da 30 a 37 dB

Trasmittanza Termica Ud Thermal transmittance Ud

da 2,4 a 1,6 W/m²K*

SILVER


Struttura, telaio e falsotelaio

La struttura dell'anta si compone di una lamiera esterna in acciaio zincato pressopiegata rinforzata ed irrigidita da tre omega interni verticali per tutta l'altezza della porta, cinque rostri fissi da 16 mm di diametro e 2 robuste cerniere avvitate sul telaio registrabili in 3 direzioni con copricerniera garantiscono la solidità del lato cerniere.

Le porte sono dotate di serie di un limitatore di apertura, di

una soglia mobile parafreddo e di un registro millimetrico che oltre a garantire una perfetta chiusura della porta offre anche una protezione all'apertura con lastre plastiche. Il telajo ed il falsotelajo, studiati per garantire il massimo


Il telaio ed il falsotelaio, studiati per garantire il massimo della solidità con la struttura muraria, sono realizzati in lamiera d'acciaio nervato da 20/10 e verniciati a polvere epossidica a forno.



SERIE SILVER



- **1. Struttura in lamiera** con rinforzi a omega verticale.
- **2. Rostri antistrappo fissi** 5 perni fissi sul lato cerniere che si inseriscono nel telaio a porta chiusa.




3. Defender conico protezione cilindro in acciaio antitrapano, con sfere in acciaio a protezione delle viti, forma conica per ostacolare lo strappo.



4. Serratura a cilindro europeo con movimento ad ingranaggi e sistema brevettato di blocco in caso di strappo del cilindro.



5. Limitatore di apertura





6. Soglia mobile parafreddo ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato cerniera.




7. Cerniere registrabili a vista con perno a sfera in acciaio.



8. Registro scrocco micrometrico



9. Deviatori




10. Telaio e controtelaio



SERIE MATERIA

SILVER Rivestimenti

Le nostre porte blindate interpretano ogni sfumatura di gusto e di stile, in armonia con la propria personalità e la propria casa. Disponiamo di infiniti materiali per personalizzare e rendere davvero speciale la vostra porta e li decliniamo con una creatività che spazia dalla tradizione più classica al design più attuale. Una collezione vastissima in cui trovare sicuramente anche il "vostro" rivestimento.





1309 ROVERE-TRUE-OAK



OLMO CENERE MATRIX



PALISSANDRO BIANCO MATRIX



B11ABIANCO ALTER



NOCE GRIGIO MATRIX



LM09 TRANCHÈ CAFFÈ



CILIEGIO MARBELLA MATRIX



FB02
BETON MALOJA



S120 NOCE PORO



3N5ROVERE GRIGIO



LK84



B073BIANCO AZIMUT ORIZZONTALE



NOCE ANTICO MATRIX



PALISSANDRO MATRIX



BIANCO MATRIX



LK48

NOCE ALTER VERTICALE

SERIE NOBILITATI

SILVER Rivestimenti





LAWBIANCO NOBILITATO



MOGANO MEDIO NOBILITATO



RSWROVERE SBIANCATO NOBILITATO



TCW
TANGANICA CHIARO NOBILITATO




ROWROVERE NATURALE NOBILITATO

AAW

AVORIO NOBILITATO



TMWTANGANICA MEDIO NOBILITATO



NOCE NAZIONALE NOBILITATO



WEWWENGÈ NOBILITATO

